

زمان بازنگری: تغییر دستورالعمل

تاریخ صدور: ۰۱/۱۱/۱۲

تعداد صفحات: ۱ از ۱

شماره سند: ۹۶-۱۹۹۷

تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

تهیه کننده: پدram پریچهره

محدوده توزیع: بخش کنترل کیفیت


تعداد آزمایشگاه برای نمونه (۱۴۰۱۴۲) دوره دوم سال ۱۴۰۱ پاسخ ثبت کرده اند.

تشخیص مورد انتظار: Enterococcus faecium (Vancomycin Resistant) تشخیص آزمایشگاه شما: Enterococcus faecalis

نمودار شماره ۱: گروه بندی گزارش آزمایشگاه ها

راهنمای گزارش

- گروه مربوط به گزارش آزمایشگاه شما: تشخیص ناکامل
- تشخیص صحیح: جنس و گونه صحیح
- تشخیص ناکامل: جنس صحیح و گونه نادرست یا جنس صحیح و عدم تشخیص گونه
- تشخیص نادرست: جنس و گونه نادرست




تعداد آزمایشگاه برای نمونه (۱۴۰۱۴۲) دوره دوم سال ۱۴۰۱ پاسخ ثبت کرده اند.

تشخیص مورد انتظار: Yersinia enterocolitica تشخیص آزمایشگاه شما: Yersinia enterocolitica

نمودار شماره ۱: گروه بندی گزارش آزمایشگاه ها

راهنمای گزارش

- گروه مربوط به گزارش آزمایشگاه شما: تشخیص صحیح
- تشخیص صحیح: جنس و گونه صحیح
- تشخیص ناکامل: جنس صحیح و گونه نادرست یا جنس صحیح و عدم تشخیص گونه
- تشخیص نادرست: جنس و گونه نادرست



تصویب کننده: خانم دکتر کریم زادگان

مسئول کنترل کیفی: پدram پریچهره

تایید کننده: خانم آقامحمدی

دکتر مطهره کریم زادگان  
متخصص باتوبیولوژی  
۳۵۷-۸

پدram پریچهره

خانم آقامحمدی